

AREBOS

Bodenreiniger Pool

AR-HE-BR01



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
2. Technische Daten	3
3. Aufbau	4
4. Bedienung	5
4.1 Vor der Benutzung.....	5
4.2 Bedienung des Pool Bodensaugers	5
4.3 Zusammenbau und Bedienung des Handkeschers	5
4.4 Bürstenmontage und Bedienung	5
5. Lagerung.....	6
6. Entsorgungshinweis.....	6
6.1 Entsorgung und Verpackung.....	6
6.2 Entsorgung der Altgeräte.....	6

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheitshinweise

- Erlauben Sie Kindern NICHT mit dem Produkt zu spielen oder es zu verwenden, der Gebrauch ist ausschließlich für Erwachsene.
- Die Pumpe darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen im Pool befinden.
- Starke An- und Absaugung. Während die Pumpe in Betrieb ist, halten Sie bitte die Hände und Harre weg von der Ansaugung.
- Schalten Sie die Filterpumpe ab, nehmen sie diese vom Strom, bevor Sie die Pumpe einstellen, säubern, entfernen oder Instandhaltungsarbeiten durchführen.
- Wenn der Pool nicht benützt wird, dann entfernen Sie das Produkt.
- Halten Sie den ausziehbaren Aluminiumgriff fern von oberirdischen Starkstromleitungen.
- **Bei Nichtbeachten dieser Sicherheitsvorschriften kann es zu Schäden am Eigentum, elektrischen Schlägen, Explosionen und schwerwiegenden Verletzungen oder sogar zum Tode kommen.**

Diese Produkt-Warnhinweise, die Anleitungen und Sicherheitsregeln umfassen viele, aber nicht alle möglichen Risiken und Gefahren. Bitte benutzen Sie den gesunden Hausverstand beim Genießen der Wasseraktivitäten.

2. Technische Daten

Modell	AR-HE-BR01
Maße	Breite Bürstenkopf: 35 cm Länge Haltestange: 140-350 cm (höhenverstellbar) Länge Schlauch: 11 m Durchmesser Schlauchanschluss: 3,7 cm
Farbe	Blau

3. Aufbau

1. Setzen Sie den Schmutzbeutel in das Schmutzbehälter-Unterteil ein.
2. Bringen Sie das Schmutzbehälter-Oberteil am Schmutzbehälter-Unterteil an. Drehen Sie das Oberteil im Uhrzeigersinn nach rechts, um es sicher am Schmutzbehälter-Unterteil zu befestigen.
3. Bringen Sie das gewünschte Reinigungszubehör am Schmutzbehälter-Unterteil an:
 - Verwenden Sie den flachen Bodensauger um schwere und/oder mittelgroße Partikel aufzunehmen, wie z.B.: Sand, Steine, usw. und um die Ecken/Kanten des Pools zu reinigen.
 - Verwenden Sie die Bodensauger-Bürste um feine und/oder kleine Ablagerungen einzusaugen, wie z.B.: Schmutz und tote Algen am Poolboden.
Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Kante auf dem Schmutzbehälter-Oberteil mit der Nut auf dem Bodensauger übereinstimmt.
4. Befestigen Sie ein Ende des Saugschlauchs am Schmutzbehälter-Unterteil. Vergewissern Sie sich, dass das Schlauchende die Dichtung auf dem Unterteil abdeckt.
5. Drücken Sie den Plastik Clip und verbinden Sie die Teleskopstange mit dem Schmutzbehälter-Unterteil. Richten Sie den Plastik Clip so aus, dass sich dieser mit den Löchern in den Schaft hineindreht und die Feder in die vorgebohrten Löcher springt. Stellen Sie die Länge des Stiels ein, indem Sie die einzelnen Bereiche dementsprechend aufschließen, verlängern und wieder abschließen.
6. Schrauben Sie den Adapter von der Innenseite des Pools an die Schraubverbindung.
7. Sie können nun das zusammengesetzte Produkt ins Wasser geben.
8. Füllen Sie den Schlauch mit Wasser, indem Sie ihn langsam in das Wasser eintauchen, um die eingeschlossene Luft aus dem Schlauch zu entfernen.
Tipp: Beginnen Sie am Ende des Schlauchs, das dem Schmutzbehälter-Unterteil am nächsten ist und tauchen Sie den Schlauch vertikal langsam, Abschnitt für Abschnitt, ins Wasser.
9. Wenn der Schlauch voll mit Wasser befüllt ist, strömt das Wasser aus dem anderen Ende wieder heraus.
10. Verbinden Sie schnell das andere Ende des Schlauchs mit dem Adapter.
11. Schalten Sie die Pumpe ein. Um eingeschlossene Luft aus dem Schlauch und der Pumpe zu entfernen, drehen Sie bitte gegebenenfalls das Entlüftungsventil ein bis zwei Mal, um das Ventil zu öffnen. Für Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Pumpe.
Wichtig: Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen. Dies führt zu Überhitzung der Filterpumpe und kann zu Schäden führen. Halten Sie den Poolsauger während der Benutzung ständig unter Wasser, ansonsten dringt Luft in den Schlauch. Dadurch läuft die Pumpe trocken und kann beschädigt werden.
12. Wenn der Schmutzbeutel voll ist und der Bodensauger nur mehr schwach ansaugt schalten Sie die Pumpe ab und nehmen Sie den Sauger aus dem Wasser. Entleeren Sie den Schmutzbeutel, indem Sie die Schritte 1 bis 3 umkehren. Kontrollieren Sie, dass der Schmutzbeutel und das Poolsaugergehäuse sauber sind, bevor Sie es wiederverwenden. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 um die Bestandteile wieder zusammenzusetzen.
Hinweis: Wenn Sie feststellen, dass der Bodensauger nur schwach saugt, aber der Schmutzbeutel sauber ist, vergewissern Sie sich, ob die Pumpe läuft, dass es keine Blockade gibt und/oder Luft im Wasserkreislauf eingeschlossen ist.

4. Bedienung

4.1 Vor der Benutzung

- Entlüften Sie die Schläuche und die Pumpe vor der Verwendung.
- Halten Sie das Schmutzbehälter-Unterteil während der Benutzung ständig unter Wasser.
- Entfernen Sie Schmutzbehälter-Unterteil, Schlauch und Adapter und setzen Sie das Filtersieb ein, wenn nur die Filterpumpe läuft und der Pool nicht in Verwendung ist.
- Kontrollieren und entleeren Sie den Schmutzbeutel während und nach jeder Verwendung.

4.2 Bedienung des Pool Bodensaugers

1. Die Filterpumpe ist ein luftdichtes System. Um eingeschlossene Luft aus dem Schlauch und der Pumpe zu entfernen, drehen Sie das Entlüftungsventil ein bis zwei Mal gegen den Uhrzeigersinn um das Ventil zu öffnen.
2. Sobald Sie merken, dass Wasser aus dem Luftauslassventil kommt, drehen Sie das Luftauslassventil wieder zu, jedoch nicht zu fest.
3. Schließen Sie die Pumpe an das Stromnetz an und schalten Sie die Pumpe ein.
4. Jetzt können Sie mit ruhigen Bewegungen langsam über den Pool-Boden fahren bis die Poolfolie von allen Unreinheiten befreit ist.

Wichtig: Sollte der Bodensauger nur schwach absaugen, kontrollieren Sie, ob sich noch Luft im Schlauch befindet. Sollte der Bodensauger noch immer zu schwach saugen, lesen Sie bitte nochmals in der Betriebsanleitung Ihrer Pumpe unter Kapitel „Filterpumpe befördert kein Wasser oder die Durchflussmenge ist sehr gering“ nach. Kontrollieren Sie auch, ob der Schmutzbeutel und die Filterkartusche sauber sind.

5. Stellen Sie sicher, dass die Filterpumpe ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie den Sauger vom Pool.
6. Zerlegen Sie den Poolsauger, indem Sie die Aufbauanleitung umkehren. Reinigen Sie den Schmutzbeutel, wenn notwendig.
7. Bewahren Sie den Bodensauger an einem sicheren Ort auf.

4.3 Zusammenbau und Bedienung des Handkeschers

1. Der Kescher benötigt denselben Griff wie der Poolsauger.
2. Der Kescher ist mit einem Plastik Clip versehen, der im Ende des Griffs steckt. Richten Sie den Clip so aus, dass er zu den Löchern passt, die in die Stange gebohrt sind. Die Spitzen des Clips leicht zusammendrücken, so dass die Stange in den Kescher gleitet und der Clip in die vorgebohrten Löcher springt.
3. Leicht mit dem Skimmer über die Pooloberfläche streichen und so Blätter und anderen Schmutz entfernen.

4.4 Bürstenmontage und Bedienung

1. Die Handbürste benötigt denselben Griff wie der Poolsauger.
2. Der Bürstenkopf ist mit einem Plastik Clip versehen, der im Ende des Griffs steckt. Richten Sie den Clip so aus, dass er zu den Löchern passt, die in die Stange gebohrt sind. Die Spitzen des Clips leicht zusammendrücken, so dass die Stange in den Kescher gleitet und der Clip in die vorgebohrten Löcher springt.
3. Säubern Sie die Seiten- und Bodenflächen der Poolfolie, bis sie von Ablagerungen und Verschmutzungen befreit ist.

5. Lagerung

- Versichern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken Sie das Kabel aus.
- Zerlegen Sie Poolsauger, Handkescher oder Handbürste, indem Sie die Aufbauanleitung umkehren.
- Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft gründlich trocknen.
- Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

6. Entsorgungshinweis

6.1 Entsorgung und Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

6.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.

Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Impressum

Produktname: Bodenreiniger Pool
Artikelnummer: 4260551580925
Modellnummer: AR-HE-BR01

Sollte dieses Produkt ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert dieses den Anspruch jeglicher Gewährleistung.

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 05.08.2019



Unterschrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071