

Mode d'emploi original - Chariot à main AREBOS avec toit

AREBOS

Chariot à bras avec toit

AR-HE-BWD



Veillez suivre toutes les mesures de sécurité de ce manuel d'utilisation pour garantir une utilisation en toute sécurité

Merci de votre confiance en AREBOS

Résumé

1. Sécurité.....	2
2. Produit.....	3
2.1 Spécification	3
2.2 Le produit en un coup d'œil	3
3. Pliage et dépliage du chariot.....	4
3.1 Ouverture du panier	4
3.2 Pliage du chariot.....	5
4. Élimination respectueuse de l'environnement	6
3.1 Élimination des emballages.....	6
3.2 Élimination des anciens équipements.....	6

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous transmettez le produit à un tiers, ces instructions doivent être livrées avec celui-ci.

Conservez le manuel d'instructions pour référence future.

Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre à l'article d'origine.

1. Sécurité

• **Attention! Ce chariot est destiné au transport de marchandises uniquement.**

Le transport d'enfants est strictement interdit ! La structure et la conception de ce produit ne sont pas adaptées au transport en toute sécurité de personnes. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves, en particulier l'écrasement et la chute. Ne laissez jamais les enfants grimper ou jouer avec le chariot. Utilisez-le toujours de manière conforme pour éviter les accidents. **Ce n'est pas un jouet !** Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du chariot ou pendant qu'ils jouent avec.

- Le diable ne peut être utilisé que sur un sol solide et plat.
- L'article ou le cadre est livré déjà assemblé. La voiture n'a qu'à ouvert et le toit monté. Aucun outil n'est nécessaire. Le diable ne convient qu'à un usage privé et non à un usage commercial.
- L'installation et l'entretien régulier ne peuvent être effectués que par des adultes.
- Pendant le fonctionnement, le diable doit être chargé et équilibré uniformément pour éviter d'éventuels accidents.
- Si l'article ou les pièces détachées sont défectueux, ne continuez pas à utiliser le panier. Tourner Contactez notre service client.
- Aucune modification du matériau ou de la conception du produit n'est autorisée.
- Vérifiez régulièrement que l'article, en particulier les roues, n'est pas endommagé, et Force.
- N'utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.
- N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou chimiques.
- Ne laissez pas le produit sous la pluie. Protégez-le des éléments.
- En cas de gel et d'hiver, il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et abrité. boutique.

2. Produit

2.1 Spécification

EAN	4252023119030 4252023119047 4252023119054
Modèle	AR-HE-BWDR/S/B
Dimensions pliées	76x63x22cm
Dimensions dépliées	120x63x76cm
Taille des roues	Diamètre 18cm * 10cm
Volume	À propos de 90L
Résilience	100 kg
Poids net	14,5 kg

2.2 Le produit en un coup d'œil




*L'image peut varier selon le modèle

3. Ouverture et fermeture du chariot

L'assemblage peut être effectué sans outils. Vérifiez à l'avance que le chariot de transport n'est pas endommagé et complet. Retirez délicatement le chariot de l'emballage et du sac de transport.

3.1 Ouverture du panier




Étape 1 : Une fois plié, ajustez d'abord l'angle de la poignée de poussée de la voiture. Pour ce faire, vous devez appuyer et maintenir les boutons des deux côtés en même temps.

IMPORTANT!


- Pour régler l'angle de la poignée de poussée, vous devez appuyer et maintenir les boutons des deux côtés en même temps.
- N'utilisez pas la poignée de poussée si les boutons latéraux ne sont pas engagés. Ajustez soigneusement, n'appliquez pas de pression excessive.

Étape 2 : Déverrouillez la boucle sur le dessus et le verrou automatique rouge sur le côté du cadre.



Étape 3 : Appuyez pour agrandir et ouvrir le panier.


Étape 4 : Insérez les poteaux de support (4X).



Étape 5 : Montez la verrière sur les barres de support.


Étape 6 : Appliquez les freins en marchant dessus. Appuyez à nouveau sur les freins pour les libérer.

3.2 Pliage du chariot



Étape 1 : Retirez la verrière et les poteaux de support de la verrière.

Étape 2 : Soulevez la poignée au centre du sac en tissu jusqu'à ce que le verrouillage automatique sécurise le chariot en position pliée.



Étape 3 : Abaissez et ajustez la poignée de poussée pour la plier complètement.

4. Élimination respectueuse de l'environnement

Attention : Risque d'étouffement ! Le matériau d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

3.1 Élimination des emballages

- L'emballage de l'appareil est composé des matériaux nécessaires pour assurer une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent donc l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac de recyclage.

3.2 Élimination des anciens équipements

- Les anciens équipements doivent être éliminés conformément aux directives et réglementations de votre autorité locale de gestion des déchets. Vérifiez auprès de votre administration locale l'adresse du centre de recyclage le plus proche et remettez-y l'appareil.

Notre numéro de service client : Tél. Téléphone : +49 931 452 327 00

Courriel : info@arebos.de

Adresse du bureau : Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

Imprimer

Variantes de produits :

Article	Modèle	Produit	Couleur
4252023119030	AR-HE-BWDR	Chariot de transport AREBOS avec toit	gris rouge
4252023119047	AR-HE-BWDS		Noir Gris
4252023119054	AR-HE-BWDB		bleu gris

Si ce produit est modifié sans notre consentement, toute garantie sera annulée.

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, le 20.12.2023



Signature:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Représentant de ce mode d'emploi/données techniques : Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : [https://](https://www.arebos.de/impresum/)

www.arebos.de/impresum/ Numéro de TVA: DE2675226

Tribunal du registre du commerce de
Würzburg, HRB 10082 N° d'immatriculation
DEEE. DE 61617071